



**mavel**  
AUTOMATIC REELS







Benvenuti  
Welcome  
Willkommen  
Bienvenue





**Siamo un'azienda monoprodotto.  
E ne siamo fieri.**

Nel cuore della manifattura veneta, a Marano Vicentino, **Mavel** dal 1991 produce **avvolgitori automatici professionali** per l'automotive e l'industria e li vende in tutto il mondo. L'azienda nasce come **impresa familiare** da subito votata ad esportare il suo "made in Italy" di qualità sui mercati internazionali.

Il passaggio dal fondatore alla nuova generazione di imprenditori è avvenuto negli anni 2000 senza snaturarne l'identità: Mavel era ed è una realtà ad alta specializzazione.

**I nostri avvolgitori**

Abbiamo scelto di impegnarci nella realizzazione di una sola tipologia di prodotti, e di farli bene. Dalla scelta dei componenti alla qualità dei materiali, dalla meccanica all'attenzione al dettaglio, gli avvolgitubi e gli avvolgicavi Mavel si sono affermati sin dal primo giorno per la loro alta qualità. Perché concentrarci ci ha permesso di migliorarli costantemente, rendendoli sempre più efficienti e sicuri. L'attenzione all'innovazione, alla ricerca e al design ci hanno portato infatti a sviluppare e declinare nelle diverse tipologie articolati funzionali, esteticamente gradevoli, resistenti e rigorosamente Made in Italy.

Mavel ha inoltre progettato e brevettato nel 2010 l'innovativo dispositivo Slow Motion, il primo e unico meccanismo - esterno e rimovibile - per il riavvolgimento controllato e graduale di tubi e cavi: il massimo nella sicurezza e nell'efficacia.

Perché rendere agevole il lavoro dei professionisti è da sempre la nostra missione!

**We are a one-product business.  
And we are proud of it.**

In the heart of the Veneto manufacturing district, in Marano Vicentino, since 1991 **Mavel** has been producing professional **automatic reels** for the automotive and industrial sectors and selling them worldwide.

The company started out as a **family business**, immediately committed to export its quality products "Made in Italy" to international markets. The passage from the founder to the new generation of entrepreneurs took place at the dawning of the new millennium, but the DNA remained intact: **MAVEL** was - and still is - a highly specialised enterprise.

**Our reels**

We decided to focus all our efforts on the construction of only one type of product and to excel in doing just that. From the selection of the components to the quality of the materials, from the mechanics to the attention to detail, the tube and cable reels made by Mavel have been acknowledged for their high quality from day one. Because this specialisation has made it possible for us to constantly improve on our products, making them increasingly efficient and safe.

Attention paid to innovation, to research and to design have led us to develop and diversify a variety of functional items that are attractive, sturdy, and rigorously Made in Italy. Mavel has also designed and patented, in 2010, the innovative device called Slow Motion, the first and only mechanism - external and removable - for the gradual and steady winding of cables and hoses: the utmost in safety and efficiency.

Because making the professional's job easier has always been our mission!

**Mavel**

## **Wir sind ein Einzelproduktanbieter. Und wir sind stolz darauf.**

In Marano Vicentino im Herzen der verarbeitenden Industrie des Veneto, produziert Mavel seit 1991 professionelle automatische Aufroller für die Automobilbranche und die Industrie, die weltweit vertrieben werden. Das Unternehmen entstand als **Familienbetrieb**, der sich von Anfang den Export seines ganz in Italien hergestellten hochwertigen Produktes in zahlreiche Länder auf die Fahnen schrieb. Der Übergang vom Gründer auf die neue Unternehmergegenerations erfolgte nach 2000 ohne jeden Identitätsverlust: Mavel ist und bleibt ein hochspezialisierter Anbieter.

## **Unsere Aufroller**

Wir haben uns entschieden, mit Hochdruck an der Herstellung einer einzigen Art von Produkten zu arbeiten und diese Produkte gut zu machen. Von der Auswahl der Komponenten über die Qualität der Werkstoffe und der Mechanik bis hin zu den liebevoll gestalteten Details: Mit diesen Güteeigenschaften konnten sich Mavels Schlauch- und Kabelaufroller vom ersten Tag an durchsetzen. Denn die Konzentration auf ein Produkt ermöglichte es uns, es ständig zu verbessern, es immer leistungsstärker, immer sicherer zu machen. Mit Forschungsaffinität, Innovations- und Designfreude konnten wir so für die verschiedenen Typen Artikel entwickeln, die nicht nur funktionell, optisch ansprechend und widerstandsfähig sind, sondern auch konsequent in Italien hergestellt werden. Darüber hinaus hat Mavel 2010 die neuartige Vorrichtung Slow Motion konstruiert und zum Patent angemeldet, der erste und einzige - externe und abnehmbare - Mechanismus für das kontrollierte und schrittweise Aufrollen von Rohren und Kabeln, der höchste Sicherheit und Leistung garantiert.

Denn die Profis bei ihrer Arbeit zu unterstützen, ist seit jeher unsere Mission!

## **Nous sommes une entreprise mono-produit. Et nous en sommes fiers**

Au cœur de la manufacture vénitienne, à Marano Vicentino, depuis 1991 Mavel fabrique des dévidoirs automatiques professionnels pour le secteur automobile et l'industrie et les vend dans le monde entier. L'entreprise a vu le jour comme **activité familiale**, vouée dès le début à exporter son « Made in Italy » de qualité sur les marchés internationaux. Le passage du fondateur à la nouvelle génération d'entrepreneurs s'est fait dans les années 2000 sans dénaturer l'identité de l'entreprise : Mavel était et demeure une entreprise hautement spécialisée.

## **Nos enrouleurs**

Nous avons choisi de nous engager dans la réalisation d'un seul type de produits, et de le faire bien. Du choix des composants à la qualité des matériaux, de la mécanique au souci des détails, les enrouleurs de câbles et de tuyaux Mavel se sont imposés dès le début pour leur haute qualité. Nos efforts nous ont permis d'améliorer constamment les produits, en les rendant toujours plus efficaces et sûrs. L'attention portée à l'innovation, à la recherche et au design nous a conduits à développer et décliner dans les différentes gammes des articles fonctionnels, à l'esthétique agréable, résistants et rigoureusement Made in Italy.

En 2010, Mavel a également conçu et breveté Slow Motion, un dispositif innovant, qui est aussi le premier et le seul mécanisme - externe et amovible - destiné au réenroulement contrôlé et progressif de tuyaux et de câbles : ce qu'il y a de mieux en termes de sécurité et d'efficacité. Parce que faciliter le travail des professionnels est depuis toujours notre mission !





# LEGEND

legenda, zeichenerklärung, symbologie

<b>CABLE</b>	Cavo Cable Kabel Câble		Potenza con cavo avvolto Power with wound cable Leistung mit dem Afgerollten Kabel Puissance avec câble enroulé
	Lunghezza Length Länge Longueur		Potenza con cavo svolto Power with unwound cable Leistung mit dem Abgerolten Kabel Puissance avec câble déroulé
	Numero conduttori Number of wires Zahl der Leitungen Numéro de conducteurs		Tipo presa e spina installata Type of socket and plug Steckdose und Stecker Type de prise et fiche installée
	Acqua Water Wasser Eau		Luce LED LED lights LED Lichter Lumières LED
	Grasso Grease Fett Graisse		Diametro del Tubo Hose Diameter Schlauch Durchmesser Diamètre du tuyau
	Olio Oil Öl Huile		Pressione/bar Pressure/bar Druck/bar Pression/bar
	Aria Air Luft Air		Raccordi GAS GAS Fittings GAS Anschlüsse Embouts GAS
	Disgiuntore ripristinabile Circuit-braker Thermostat Dijoncteur à reprise		Lampadina fornita Bulb Included Birne Enthalten Lampe fournie
	Attacco lampadina Lamp holder Fassung Douille		Temperatura Temperature Temperatur Témpérature
	Quantità per paletta Quantity per pallet Stück pro paletten Quantité par palette		Dimensioni Dimension Abmessungen Dimensions
	Peso Weight Gewicht Poids		Norme CE CE approved CE-Normen Normes CE

Le illustrazioni e i dati tecnici presenti in questo catalogo si intendono a titolo indicativo e non sono vincolanti. Mavel si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento al solo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Pictures, explanations and technical details of this catalogue are supplied in indicative mood and without any time bond. Consequently Mavel has the right to make changes, without notice, for the sake of improving the products or for any constructive or commercial requirement.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen, Beschreibungen und technischen Spezifikationen verstehen sich als zeitlich unverbindliche Richtangaben. Die Fa. Mavel behält sich daher das Recht vor, an ihren Erzeugnissen, zu irgendeiner Zeit und ohne Vorbescheid, diejenigen Änderungen durchzuführen, die sie zwecks Verbesserung oder aus irgendeinem konstruktiven oder kaufmännischen Bedürfnis, als zweckmäßig betrachten sollte.

Illustrations, descriptions et détails techniques du présent catalogue s'entendent données à titre indicatif et sans contraintes. Mavel pourtant se réserve le droit d'apporter à ses produits, sans préavis, toutes les modifications qu'elle estime utiles pour les améliorer ou pour des exigences constructives ou commerciales.

# INDEX

---

slow motion 

---

8

---

EV reel 

---

12

---

special app 

---

16

---

energy 

---

28

---

lights 

---

56

---

air 

---

78

---

fluids 

---

112

---

garden 

---

122

**SLOW MOTION**  
**we slow down**  
**the movement,**  
**not your work**



**RALLENTIAMO IL MOVIMENTO,  
NON IL TUO LAVORO.**



## SLOW MOTION

### Go slow, be happy

Nei normali avvolgitori il cavo rientra nella sua sede velocemente e senza controllo, costringendo quindi l'operatore ad accompagnarlo, con grandi perdite di tempo. Per ovviare a questo problema nel 2010 **Mavel** - produttore di avvolgitori di qualità superiore - ha progettato e brevettato, prima e unica al mondo, un dispositivo esterno, facilmente applicabile e rimovibile.

Un'idea geniale quanto semplice: **Slow Motion** è infatti un apparato opzionale dalle elevate prestazioni che **controlla e rallenta il riavvolgimento**, rendendolo uniforme ed eliminando quindi strappi e colpi di frusta. Il risultato? Una sicurezza ancora maggiore, un ambiente di lavoro più ordinato e un minor dispendio di tempo.

Mavel Slow Motion: facile da installare, pratico da utilizzare, semplice da sostituire.

Bei normalen Aufrollern tritt das Kabel schnell und unkontrolliert wieder in die Aufnahme ein und zwingt den Bediener dazu, es sehr zeitaufwändig mit der Hand zu begleiten. Um diesem Problem abzuhelpfen, hat die Firma Mavel, die Aufroller der Spitzensqualität herstellt, erstmals und weltweit einmalig eine externe Vorrichtung entwickelt und zum Patent angemeldet, die sich leicht anbringen und wieder entfernen lässt. Eine so einfache, wie geniale Idee. **Slow Motion** ist ein leistungsstarkes Zusatzgerät, das **das Wiederaufrollen kontrolliert und so verlangsamt**, dass es gleichförmig, ruckfrei und ohne "Peitschenschläge" abläuft. Das Resultat? Noch höhere Sicherheit, eine besser aufgeräumte Arbeitsumgebung und weniger Zeitverschwendungen.

Mavel Slow Motion: installationsfreundlich, praktisch in der Handhabung, einfach auszutauschen.

In normal reels, the cable returns to its seating quickly and uncontrollably, requiring the operator to accompany it, which means time wasted. To help resolve this issue, in 2010 Mavel - a manufacturer of high-quality reels, designed and patented the very first and one-of-a-kind external device that can be easily installed and removed. A simple yet ingenious idea. Slow Motion is in fact an optional, high-performance device that controls and slows down rewinding, in a uniform manner, thereby eliminating jerking and whiplash. The result? Improved safety, a tidier working environment, and less time wasted.

Mavel Slow Motion: easy to install, practical to use, simple to replace.

Sur les dévidoirs classiques, le câble réintègre son logement rapidement et sans contrôle, obligeant ainsi l'opérateur à l'accompagner, avec de lourdes pertes de temps. Pour résoudre ce problème, en 2010 la société Mavel - fabricant de dévidoirs de haute qualité - a été la première et unique au monde à concevoir et breveter un dispositif externe, facilement applicable et amovible.

Une idée aussi simple que géniale : Slow Motion est en fait un dispositif haute performance, disponible en option, qui contrôle et ralentit le réenroulement, en le rendant uniforme et en éliminant ainsi les à-coups et coups de fouet. Le résultat ? Un gain de sécurité, de temps et d'ordre sur le lieu de travail.

Mavel Slow Motion : facile à installer, pratique à utiliser, simple à remplacer.



MADE IN ITALY  
Designed and Manufactured

**Mavel**

# SLOW MOTION

## Go slow, be happy



Scan to view

Montaggio pratico, facile, veloce!

Practical, easy and fast assembly!

Praktische, einfache und schnelle Montage!

Montage pratique, facile et rapide!

Codice / Code	Energy	Lights	Air
Roll Classic PLUS	707010	707010	707010
Roll Master PLUS	707020	707020	707020
Roll Dynamic 230V - Air	707015	707015	707005
Roll Dynamic 400V	707005	-	-
Roll Compact 12/24/230V - Air	707040	707040	707030
Roll Compact 400V	707030	-	-
Roll Major PLUS	707000	707000	707000



Minimo d'ordine - Minimum order\_Pack 12 pcs

1



2



3



4



5



10

Your safety  
is our  
first  
priority



# NEW Generation SLOW MOTION

Il futuro di Slow Motion si evolve verso un sistema integrato.

The future of Slow Motion evolves towards an integrated system.

Die Zukunft von Slowmotion es bewegt sich in Richtung eines integrierten Systems.

L'avenir du Slowmotion évolue vers un système intégré.



**Mavel**

# LIGHTS



[www.mavel.it](http://www.mavel.it)

## E LUCE FU

Vederci chiaro è il requisito essenziale per svolgere al meglio qualunque lavoro. Gli avvolgitori automatici con lampada MAVEL illuminano il campo d'azione e consentono all'operatore di avere sempre una luce a portata di mano.

Concepati per garantire maggior produttività e sicurezza sul luogo di lavoro, gli avvolgitori automatici della serie Lights vantano le seguenti caratteristiche:

- Struttura in plastica antiurto con staffa in metallo.
- Circuito di protezione contro il sovraccarico termico o amperometrico.
- Dispositivo di arresto del cavo alla lunghezza desiderata (eventualmente disinseribile se serve trazione continua).

**Optional:** sistema SLOWMOTION applicabile su gran parte degli avvolgitori Lights.

## AND THERE WAS LIGHT

Perfect visibility is an essential condition for completing any tasks more efficiently and effectively. The retractable cable reels with handlamps from MAVEL illuminate any work area and enable the operator to always have a light handy.

Conceived to guarantee improved productivity and safety in the workplace, the Lights series retractable reels also feature the following characteristics:

- Shockproof plastic structure with metal bracket.
- Circuit protection against thermal or amperometric overloads.
- Device to block cable at the desired length (it can be disabled if continuous drive is needed).

**Optional:** SLOWMOTION system, can be applied to most of the Lights series.

## UND ES WURDE LICHT

Klare Sicht ist die wesentliche Voraussetzung für das Gelingen jeder Arbeit. Die automatischen Aufroller mit Leuchte von MAVEL beleuchten den Tätigkeitsbereich. Immer ist eine Leuchte in Griffweite.

Die automatischen Aufroller der Baureihe Lights, die im Hinblick auf größere Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz konzipiert sind, zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Gestell aus stoßfestem Kunststoff mit Metallbügel.
- Schutzkreis gegen Wärme- oder Stromüberlastung.
- Vorrichtung zum Stoppen des Kabels auf der gewünschten Länge (bei erforderlichem Dauerzug leicht deaktivierbar).

**Sonderaustattung:** System SLOWMOTION, das auf dem Großteil der Aufroller Lights anwendbar ist.


## ET CE FUT LA LUMIERE

Voir bien clair est essentiel pour mieux faire un travail quelconque. Les enrouleurs automatiques avec baladeuse MAVEL illuminent le champ d'action et permettent à l'opérateur d'avoir toujours une lumière à portée de main.

Conçu pour garantir une production majeure et de sécurité sur le lieu de travail, les enrouleurs automatiques de la série Lights ont les caractéristiques suivantes:

- Châssis en matière plastique antichoc avec étrier en acier
- Circuit de protection contre le sur chargement thermique ou ampérométrique
- Dispositif d'arrêt à la longueur désirée (éventuellement désinsérable au besoin de traction continue).

**Option:** système SLOWMOTION applicable sur la grande partie des enrouleurs Lights.

The background features a dark, abstract space with glowing orange and yellow lines forming a complex geometric pattern. In the upper right, there are three large, semi-transparent circles in shades of orange and brown. The bottom right corner contains the word "Mavel" in a bold, white, sans-serif font.

Mavel



# GIROLIGHT

## • Design, Funzionalità, Sicurezza

La lampada portatile più nota e utilizzata nelle autofficine, Girolight vanta un design rivoluzionario ed è conforme alle norme Europee più severe in materia di sicurezza. Tutte le lampade portatili sono fornite con o senza cavo, in doppio isolamento e munite di interruttore.

## • Design, Performance, Safety


The best-known and most frequently-used handlamp in workshops, Girolight boasts a revolutionary design and complies with the strictest European safety regulations. All MAVEL handlamps come either with or without a cable, with dual insulation and a switch.

## • Design, Funktionalität, Sicherheit

Die in Autowerkstätten bekannteste und meist verwendete tragbare Leuchte Girolight besitzt ein bahnbrechendes Design und genügt den strengsten Europäischen Sicherheitsbestimmungen. Alle tragbaren Leuchten sind mit und ohne Kabel, doppelt isoliert und mit Schalter erhältlich.

## • Design, Fonctionnalité, Sécurité

La baladeuse plus connue et utilisée dans les ateliers, Girolight compte sur un design révolutionnaire et est conforme aux normes Européennes plus sévères en matière de sécurité. Toutes les baladeuses sont fournies avec ou sans câble, en double isolement et munies d'un interrupteur.



Codice	Lunghezza Cavo	INPUT Volt	Tipo Cavo CABLE	Sezione Nxmm <sup>2</sup>	Lampadina Fornita	Potenza Max W
--------	-------------------	---------------	--------------------	------------------------------	----------------------	---------------------

831010	10 m	Max 230 V	H05VV-F	2x1 mm <sup>2</sup>	E27	60 W
831020	/	Max 230 V	/	/	E27	60 W

# LIGHTY LED

## · Leggerezza, Versatilità, Sicurezza

Snella nella forma, questa lampada portatile si presta facilmente ad essere utilizzata nelle zone di difficile accesso. Funziona a 12 o 24 Volt ed è equipaggiata di 18 LED ad altissima efficienza capaci di una fonte luminosa di 900 Lumen. Stop al rischio di scottature per l'operatore e di bruciature sulle superfici lavorate (moquette o tappezzeria auto). Tutte le lampade portatili MAVEL sono fornite con o senza cavo, in doppio isolamento e munite di interruttore.

## · Lightweight, Versatile, Safe

With its streamlined shape, this handlamp it perfect for working in areas that are difficult to access. It works with 12 or 24 volts and equipped with 18 high efficiency LED with 900 Lumen brightness. Eliminates the risk of burning the operator or the surfaces being worked on (automobile carpeting or upholstery). All MAVEL handlamps come either with or without a cable, with dual insulation and a switch.

## · Gewichtsarm, Vielseitig, Sicher

Mit ihrer schlanken Form eignet sich diese tragbare Leuchte hervorragend für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen. Sie arbeitet mit 12 oder 24 Volt und ist mit 18 Hochleistungs-LED der Lage einer Li chtquelle von 900 Lumen ausgestattet. Verbrennungen des Bedieners und Brandflecken auf den bearbeiteten Oberflächen (Teppichböden oder Automatten) gehören der Vergangenheit an. Alle tragbaren Leuchten von MAVEL sind mit und ohne Kabel, doppelt isoliert und mit Schalter erhältlich.

## · Légereté, Polyvalent, Sécurité

Mince dans sa forme, cette baladeuse peut être utilisée dans les endroits les plus difficiles. Elle fonctionne à 12 ou 24 Volt et est équipées de 18 LED à haute efficience capables d'une d'éclairer jusqu'à 900 Lumen. Stop aux risques de brûlures pour l'opérateur et de brûlures des surfaces où l'on travaille (moquette ou tapisserie de voiture). Toutes les baladeuses MAVEL sont fournies avec ou sans câble, en double isolation et munies d'un interrupteur.



Codice	Lunghezza	INPUT Volt	Tipo Cavo	Sezione Nxmm <sup>2</sup>	Luce LED
830118	10 m	12 V / 24 V ~ (AC)	H05VV-F	2x1 mm <sup>2</sup>	18 LED 900 LUMEN
830122	/	12 V / 24 V ~ (AC)	/	/	18 LED 900 LUMEN
830118dc	10 m	12 V / 24 V == (DC)	H05VV-F	2x1 mm <sup>2</sup>	18 LED 900 LUMEN
830122dc	/	12 V / 24 V == (DC)	/	/	18 LED 900 LUMEN



830300

<b>Fonte di luce</b>	15 LED SMD alta luminosità
<b>Flusso luminoso</b>	360 lm Standard mode 500 lm boost mode
<b>Batteria</b>	3,7V 3000mAh LiPo
<b>Caricatore</b>	adattatore USB mini USB 230V

830300

<b>Light source</b>	15 SMD LED high brightness
<b>Luminous flux</b>	360 lm Standard mode 500 lm boost mode
<b>Battery</b>	3,7V 3000mAh LiPo
<b>Battery charger</b>	USB adapter mini USB 230V



Tempo di ricarica / Charging time

	3 h (60%)	5 h (100%)
Durata luce	3 h 30 min 360 lm	5 h 360 lm
Duration of light	2 h 30 min 500 lm	3h 30 min 500 lm



# SIRIO\_15



Gancio orientabile  
a scomparsa

Concealed swivel hook

15 LED SMD alta luminosità  
3 funzioni luminose

- 1 standard 360 lumen
- 2 boost 500 lumen
- 3 flash intermittente emergenza 600 lumen

15 SMD LED high brightness  
3 brightness functions

- 1 standard 360 lumen
- 2 boost 500 lumen
- 3 emergency flash intermittent 600 lumen

Attacco a calamita sul retro  
Rear magnetic connection

Interruttore [soft touch]  
Switch [soft touch]

Impugnatura ergonomicica  
bicomponente

Bi-component  
ergonomic handle

Batterie al Litio LiPo  
sostituibili

Lithium batteries LiPo  
replaceable






- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen


- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE

Codice	Lunghezza ↘	INPUT Volt	OUTPUT Volt	Tipo Cavo	Sezione Nxmm <sup>2</sup>	Attacco Lampadina	Potenza Max	Peso	Dimensioni (cm)	Pallet
<b>800250</b>	7+1 m	12 V / 24 V ~ (AC)	12 V / 24 V ~ (AC)	H05VV-F	2x1 mm <sup>2</sup>	E27	60 W	3,3 Kg	28,5 x 23,5 x 16	56 pz



# ROLLAMP MINOR


Girolight



- Disgiuntore ripristinabile
- Circuit-braker manually restorable
- Thermostat
- Dijoncteur à reprise



- Staffa in ferro orientabile
- Steel wall swivelling bracket
- Schwenkbare Wand-Halterung
- Patte de fixation murale orientable en acier



- Sistema di bloccaggio del cavo a lunghezza desiderata
- Cable ratched stop device easily removable
- Sonder-Kabel Arretierungsvorrichtung
- Système de blocage du câble à longueur désirée

**Mavel**






- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen


- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE

Codice	Lunghezza ↘	INPUT Volt	OUTPUT Volt	Tipo Cavo CABLE	Sezione Nxmm <sup>2</sup>	Luce LED	Potenza Luminosa LUMEN	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet
<b>800390</b>	7+1 m	24 V ~	24 V ~	H05VV-F	2x1 mm <sup>2</sup>	18 LED	900 Lm	3,3 Kg	36 x 33 x 21	60 pz



# ROLLAMP MINOR


Lighty Led



- Disgiuntore ripristinabile
- Circuit-braker manually restorable
- Thermostat
- Dijoncteur à reprise



- Staffa in ferro orientabile
- Steel wall swivelling bracket
- Schwenkbare Wand-Halterung
- Patte de fixation murale orientable en acier



- Sistema di bloccaggio del cavo a lunghezza desiderata
- Cable ratched stop device easily removable
- Sonder-Kabel Arretierungsvorrichtung
- Système de blocage du câble à longueur désirée

**Mavel**






- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE

Codice	Lunghezza m	INPUT Volt	OUTPUT Volt	Tipo Cavo	Sezione Nxmm <sup>2</sup>	Attacco Lampadina	Potenza Max W	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet
<b>811300</b>	15 m	Max 230 V	Max 230 V	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	E27	60 W	3,8 Kg	30 x 29 x 28	72 pz



# ROLLAMP CLASSIC PLUS

Girolight



Predisposto per Slow Motion  
Slow Motion available



**Optional  
SLOWMOTION**  
Cod. 707210



**Mavel**






- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE

Codice	Lunghezza ↗	INPUT Volt	OUTPUT Volt	Tipo Cavo CABLE	Sezione Nxm <sup>2</sup>	Attacco Lampadina	Potenza Max W	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet
<b>811350</b>	15 m	230 V	12 V	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	E27	60 W	5,4 Kg	30 x 29 x 28	72 pz
<b>811340</b>	15 m	230 V	24 V	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	E27	60 W	5,4 Kg	30 x 29 x 28	72 pz



# ROLLAMP CLASSIC PLUS

Girolight 12/24 V



Predisposto per Slow Motion  
Slow Motion available



**Optional  
SLOWMOTION**  
Cod. 707210



**Mavel**






- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE

Codice	Lunghezza ↗	INPUT Volt	OUTPUT Volt	Tipo Cavo CABLE	Sezione Nxm <sup>2</sup>	Luce LED	Potenza Luminosa LUMEN	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet
<b>811480</b>	15 m	12 V / 24 V ~ (AC)	12 V / 24 V ~ (AC)	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	18 LED	900 Lm	3,9 Kg	41,5 x 24 x 28	56 pz
<b>811480dc</b>	15 m	12 V / 24 V == (DC)	12 V / 24 V == (DC)	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	18 LED	900 Lm	3,9 Kg	41,5 x 24 x 28	56 pz



# ROLLAMP CLASSIC PLUS

Lighty LED



Predisposto per Slow Motion  
Slow Motion available



**Optional  
SLOWMOTION**  
Cod. 707210



**Mavel**






- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE

Codice	Lunghezza Cavo	INPUT Volt	OUTPUT Volt	Tipo Cavo	Sezione Nxmm <sup>2</sup>	Luce LED	Potenza Luminosa LUMEN	Peso	Dimensioni (cm)	Pallet
<b>811460</b>	15 m	230 V	24 V	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	18 LED	900 Lm	4,4 Kg	41,5 x 24 x 28	56 pz



# ROLLAMP CLASSIC PLUS

Lighty LED 24 V



Predisposto per Slow Motion  
Slow Motion available



**Optional  
SLOWMOTION**  
Cod. 707210



**Mavel**






- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE

Codice	Lunghezza m	INPUT Volt	OUTPUT Volt	Tipo Cavo	Sezione Nxmm <sup>2</sup>	Attacco Lampadina	Potenza Max W	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet
<b>811075</b>	15 m	Max 230 V	Max 230 V	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	E27	60 W	4 Kg	30 x 29 x 28	72 pz



# ROLLAMP MASTER PLUS

Girolight



Predisposto per Slow Motion  
Slow Motion available



**Optional  
SLOWMOTION**  
Cod. 707220



**Mavel**






- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE

Codice	Lunghezza ↗	INPUT Volt	OUTPUT Volt	Tipo Cavo CABLE	Sezione Nxmm <sup>2</sup>	Attacco Lampadina	Potenza Max <b>W</b>	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet 
<b>811120</b>	15 m	230 V	12 V	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	E27	60 W	5,6 Kg	30 x 29 x 28	72 pz
<b>811110</b>	15 m	230 V	24 V	H05RN-F	2x1 mm <sup>2</sup>	E27	60 W	5,6 Kg	30 x 29 x 28	72 pz



# ROLLAMP MASTER PLUS

Girolight 12/24 V



Predisposto per Slow Motion  
Slow Motion available



**Optional  
SLOWMOTION**  
Cod. 707220



**Mavel**





**Mavel srl**

36035 Marano Vic.no · VI · Italy

Via Progresso, 76

T +39 0445.622.997

F +39 0445.560.454

mavel@mavel.it

**[www.mavel.it](http://www.mavel.it)**