

Type	Artikel nummer	Kabel (mmq.)	Kabel-lengte (m.)	Prijs (€)
MINI serie "X"				
9001	800.061	2 x 1	7 + 1	135,00
9002	800.062	2 x 1,5	5 + 1	135,00
9003	800.063	3G 1	6 + 1	148,00
9004	800.064	3G 1,5	5 + 1	148,00
9004 / GS	800.058	3G 1,5	5 + 1	175,00
9006	800.059	1 x 6	6 + 1	145,00
9801 / RW (Rood/Wit)	800.057	afbakeningslint	8	105,00
9801 / BY (Zwart/Geel)	800.473	afbakeningslint	8	105,00
Serie "XF", IP 42				
5801 / RW (Rood-Wit)	800.188	afbakeningslint	16	154,00
5801 / BY (Zwart-Geel)	800.260	afbakeningslint	16	154,00
5821 / XF	800.032	4G 2,5	5,5 + 1,5	242,00
5822 / XF	800.050	4G 2,5	5,5 + 1,5	297,00
5823 / XF	800.030	4G 1,5	8 + 1,5	236,00
5824 / XF	800.039	4G 1	10,5 + 1,5	224,00
5825 / XF	800.033	3G 2,5	7 + 1,5	224,00
5826 / XF	800.054	3G 2,5	7 + 1,5	274,00
5827 / XF	800.031	3G 1,5	10 + 1,5	213,00
5827 / IP65	800.136	3G 1,5	10 + 1,5	311,00
5827 / XF RNF	800.065	3G 1,5	7 + 1,5	224,00
5828 / XF	800.038	3G 1	12,5 + 1,5	213,00
5829 / XF	800.037	2 x 2,5	8,5 + 1,5	205,00
5830 / XF	800.036	2 x 1,5	11 + 1,5	205,00
5831 / XF	800.035	2 x 1	14 + 1,5	187,00
5831 / NT	800.279	2 x 1	14 + 1,5	180,00
5831 / XF RNF	800.278	2 x 1	10 + 1,5	205,00
5831 / IP65	800.135	2 x 1	14 + 1,5	294,00
5832 / XF	800.043	1 x 16	8,5 + 1,5	243,00
5834 / XF	800.042	1 x 6	12,5 + 1,5	208,00
5834 / XF / 723	800.047	1 x 6	12,5 + 1,5	546,00
5836 / XF	800.049	1 x 2,5	15 + 1,5	190,00
5838 / XF	800.046	8 x 1	5,5 + 1,5	351,00
5839 / XF	800.140	7 x 1,5	5,5 + 1,5	344,00
5840 / XF	800.147	7 x 1	6 + 1,5	344,00
5843 / XF	800.034	5G 1,5	5,5 + 1,5	254,00
5844 / XF	800.040	5G 1	7,5 + 1,5	254,00

Type	Artikel nummer	Kabel (mmq.)	Kabel-lengte (m.)	Prijs (€)
Serie "XL", IP 43				
5838 / XF + 5100	800.121	8 x 1	5,5 + 1,5	384,00
5869 / XL	800.122	7 x 1,5	5,5 + 1,5	382,00
5870 / XL	800.123	7 x 1	6 + 1,5	382,00
5843 / XF + 5100	800.149	5G 1,5	5,5 + 1,5	287,00
5844 / XF + 5100	800.124	5G 1	7,5 + 1,5	287,00
5821 / XF + 5100	800.132	4G 2,5	5,5 + 1,5	275,00
5822 / XF + 5100	800.470	4G 2,5	5,5 + 1,5	330,00
5877 / XL	800.125	4G 1,5	8 + 1,5	284,00
5878 / XL	800.134	4G 1	10,5 + 1,5	263,00
5826 / XF + 5100	800.126	3G 2,5	7 + 1,5	307,00
5888 / XL	800.187	3G 2,5	7 + 1,5	263,00
5889 / XL	800.142	3G 1,5	10 + 1,5	254,00
5889 / XL RNF	800.174	3G 1,5	7 + 1,5	263,00
5828 / XF + 5100	800.044	3G 1	12,5 + 1,5	246,00
5829 / XF + 5100	800.128	2 x 2,5	8,5 + 1,5	238,00
5892 / XL	800.146	2 x 1,5	11 + 1,5	252,00
5831 / XF + 5100	800.145	2 x 1	14 + 1,5	220,00
5893 / XL RNF	800.129	2 x 1	10 + 1,5	252,00
5894 / XL	800.160	1 x 16	8,5 + 1,5	284,00
5896 / XL	800.157	1 x 6	12,5 + 1,5	253,00
5897 / XL	800.148	1 x 2,5	15 + 1,5	233,00
Serie "PRC"				
6022 / PRC	800.197	5G 2,5	10 + 2	619,00
6022 / PRC / IP65	800.242	5G 2,5	10 + 2	856,00
6022 / IP65 RNF	800.205	5G 2,5	8 + 2	799,00
6061 / PRC	800.208	8 x 2,5	6 + 2	670,00
6065 / PRC	800.194	7 x 1	16 + 2	641,00
6065 / PRC / IP65	800.218	7 x 1	16 + 2	950,00
6066 / PRC	800.198	8 x 1	11 + 2	661,00
6066 / PRC / IP65	800.193	8 x 1	11 + 2	970,00
6067 / PRC	800.196	5G 1,5	15 + 2	592,00
6067 / PRC / IP65	800.212	5G 1,5	15 + 2	875,00
6068 / PRC	800.195	5G 2,5	10 + 2	698,00
6068 / PRC RNF	800.219	5G 2,5	10 + 2	718,00
6069 / PRC	800.091	7 x 1,5	9 + 2	641,00
6069 / PRC / IP65	800.239	7 x 1,5	9 + 2	970,00
6070 / PRC	800.199	8 x 1,5	8 + 2	661,00
6070 / PRC / IP65	800.097	8 x 1,5	8 + 2	970,00
6095 / PRC	800.200	10 x 1	8 + 2	913,00
6096 / PRC	800.204	16 x 1	6 + 2	1.223,00
Vervolg volgende pagina				

Type	Artikel nummer	Kabel (mmq.)	Kabel-lengte (m.)	Prijs (€)
Serie "PRC" vervolg				
6179 / PRC	800.092	4G 2,5	15 + 2	582,00
6181 / PRC	800.099	4G 1,5	21 + 2	619,00
6181 / PRC RNF	800.183	4G 1,5	16 + 2	619,00
6181 / PRC / IP65	800.184	4G 1,5	21 + 2	893,00
6181 / IP65 RNF	800.185	4G 1,5	16 + 2	837,00
6182 / PRC	800.098	4G 1	24 + 2	582,00
6184 / PRC	800.095	3G 2,5	15 + 2	563,00
6184 / PRC RNF	800.189	3G 2,5	12 + 2	563,00
6184 / IP65 RNF	800.192	3G 2,5	12 + 2	781,00
6185 / PRC	800.096	3G 2,5	15 + 2	602,00
6185 / PRC RNF	800.264	3G 2,5	12 + 2	602,00
6185 / PRC / IP65	800.216	3G 2,5	15 + 2	850,00
6185 / IP65 RNF	800.265	3G 2,5	12 + 2	823,00
6186 / PRC	800.094	3G 1,5	24 + 2	588,00
6186 / PRC RNF	800.266	3G 1,5	20 + 2	598,00
6186 / PRC / IP65	800.267	3G 1,5	24 + 2	810,00
6186 / IP65 RNF	800.217	3G 1,5	20 + 2	850,00
6188 / PRC	800.101	3G 2,5 lgus	20 + 2	637,00
6189 / PRC	800.089	2 x 2,5	21 + 2	544,00
6189 / PRC / IP65	800.269	2 x 2,5	21 + 2	777,00
6191 / PRC	800.088	2 x 1,5	24 + 2	543,00
6191 / PRC / IP65	800.284	2 x 1,5	24 + 2	760,00
6193 / PRC	800.111	1 x 16	15 + 2	619,00
6193 / PRC / IP65	800.286	1 x 16	15 + 2	875,00
6195 / PRC	800.110	1 x 6	24 + 2	623,00
6195 / PRC / IP65	800.287	1 x 6	22 + 2	795,00
6195 / PRC / 723	800.288	1 x 6	24 + 2	1.008,00
6195 / IP65 / 723	800.289	1 x 6	22 + 2	1.219,00
6198 / PRC	800.290	1 x 2,5	28 + 2	602,00
6216 + 923 (Laadhaspel)	800.291	2 x 9	7 + 2	856,00
6458 / PRC	800.090	4G 4	8 + 2	814,00
6521 / PRC	800.109	4G 2,5	15 + 2	651,00
6521 / PRC RNF	800.292	4G 2,5	10 + 2	651,00
6521 / PRC / IP65	800.293	4G 2,5	15 + 2	893,00
6521 / IP65 RNF	800.294	4G 2,5	10 + 2	886,00
6591 / PRC	800.202	12 x 1	8 + 2	1.067,00
6593 / PRC	800.203	12 x 1,5	6 + 2	1.067,00
6619 / PRC	800.201	10 x 1,5	6 + 2	913,00

Type	Artikel nummer	Kabel (mmq.)	Kabel-lengte (m.)	Prijs (€)
Serie "4000", IP 42				
4106	800.220	1 x 6	15 + 1	222,00
4116	800.221	1 x 16	10 + 1	263,00
4210	800.222	2 x 1	17 + 1	193,00
4210 RNF	800.272	2 x 1	12 + 1	210,00
4215	800.223	2 x 1,5	15 + 1	213,00
4216 + 923 (Laadhaspel)	800.249	2 x 9	4,5 + 1,5	511,00
4315	800.224	3G 1,5	14 + 1	207,00
4315 / S (grijs)	800.273	3G 1,5	14 + 1	207,00
4315 / GS	800.228	3G 1,5	14 + 1	241,00
4315 / GS3	800.270	3G 1,5	14 + 1	241,00
4315 / S GS (grijs)	800.244	3G 1,5	14 + 1	241,00
4315 RNF	800.271	3G 1,5	9 + 1	231,00
4325	800.225	3G 2,5	9 + 1	231,00
4325 / 15	800.450	3G 2,5 lgus	14 + 1	299,00
4325 RNF	800.248	3G 2,5	7 + 1	231,00
4415	800.226	4G 1,5	10 + 1	246,00
4415 RNF	800.276	4G 1,5	8 + 1	246,00
4425	800.229	4G 2,5	8 + 1	241,00
4425 RNF	800.274	4G 2,5	8 + 1	241,00
4510	800.241	5G 1	10,5 + 1	263,00
4515	800.227	5G 1,5	8 + 1	263,00
4515 RNF	800.275	5G 1,5	7 + 1	263,00
Serie "DATA kabel"				
470505C	800.482	(5 x 0,5) C	12 + 1	807,00
670505C	800.483	(5 x 0,5) C	20 + 2	1.285,00
470607	800.480	6 x 0,75	15 + 1	625,00
670607	800.484	6 x 0,75	20 + 2	1.213,00
471102C	800.485	(11 x 0,25) C	8 + 1	901,00
671102C	800.486	(11 x 0,25) C	18 + 2	1.649,00
671105C	800.487	(11 x 0,5) C	10 + 2	1.474,00
672302C	800.488	(23 x 0,25) C	6 + 2	2.513,00
471205	800.481	12 x 0,5	9 + 1	840,00
AL41 / 71205	800.299	12 x 0,5	9 + 1	911,00
671205	800.029	12 x 0,5	20 + 2	1.492,00
142405	800.489	24 x 0,5	15 + 2	2.947,00
4708 CAT5E	800.281	(4 x (2 x 0,15))C	11 + 1	1.019,00
6708 CAT5E	800.282	(4 x (2 x 0,15))C	20 + 2	1.734,00
4708 CAT6	800.490	(4 x (2 x 0,15))C	11 + 1	988,00
6708 CAT6	800.491	(4 x (2 x 0,15))C	20 + 2	1.664,00

Type	Artikel nummer	Kabel (mmq.)	Kabel-lengte (m.)	Prijs (€)
Serie "AL"				
AL41 / 315	800.295	3G 1,5	14 + 1	268,00
AL41 / 315 / GS3	800.296	3G 1,5	14 + 1	297,00
Serie "AM"				
AM40 / 315	800.297	3G 1,5	14 + 1	182,00
Serie "Magnum", IP 42				
7116	800.230	1 x 16	20 + 2	505,00
7215	800.231	2 x 1,5	25 + 2	369,00
7315	800.232	3G 1,5	25 + 2	371,00
7315 RNF	800.257	3G 1,5	20 + 2	404,00
7325	800.233	3G 2,5	20 + 2	400,00
7325 / 25	800.932	3G 2,5 Icus	23 + 2	527,00
7325 RNF	800.263	3G 2,5	17 + 2	425,00
7415	800.234	4G 1,5	25 + 2	425,00
7415 RNF	800.258	4G 1,5	16 + 2	437,00
7425	800.235	4G 2,5	18 + 2	437,00
7425 RNF	800.259	4G 2,5	13 + 2	437,00
7515	800.236	5G 1,5	20 + 2	486,00
7515 RNF	800.238	5G 1,5	15 + 2	486,00
7525	800.237	5G 2,5	15 + 2	486,00
7525 RNF	800.243	5G 2,5	10 + 2	486,00
7000 / SR (Slow Return)	801.400			35,00
Serie "1400", IP 65				
1420	800.400	1 x 16	20 + 2	970,00
1421	800.401	1 x 25	18 + 2	1.080,00
1424 + 923 (Laadhaspel)	800.402	2 x 16	10 + 2	1.568,00
1425 + 923 (Laadhaspel)	800.403	2 x 16	10 + 2	1.638,00
1428	800.404	3G 2,5	20 + 2	970,00
1428 RNF	800.405	3G 2,5	18 + 2	970,00
1429	800.443	3G 2,5	23 + 2	982,00
1430	800.444	3G 4	15 + 2	982,00
1432 RNF	800.406	4G 1,5	20 + 2	1.006,00
1434	800.407	4G 2,5	18 + 2	1.025,00
1434 RNF	800.408	4G 2,5	15 + 2	1.025,00
1435	800.409	4G 2,5	18 + 2	1.103,00
Vervolg volgende pagina				

Type	Artikel nummer	Kabel (mmq.)	Kabel-lengte (m.)	Prijs (€)
Serie "1400", IP 65 vervolg				
1435 RNF	800.410	4G 2,5	15 + 2	1.103,00
1436	800.411	4G 4	12 + 2	1.141,00
1436 RNF	800.412	4G 4	10 + 2	1.141,00
1438 RNF	800.413	4G 6	8 + 2	970,00
1440	800.414	5G 1,5	18 + 2	1.050,00
1440 RNF	800.415	5G 1,5	15 + 2	1.050,00
1442	800.416	5G 2,5	15 + 2	1.103,00
1442 RNF	800.417	5G 2,5	12 + 2	1.103,00
1443	800.420	5G 2,5	15 + 2	1.163,00
1443 RNF	800.421	5G 2,5	12 + 2	1.163,00
1444 RNF	800.422	5G 4	8 + 2	1.194,00
1450	800.423	8 x 1	18 + 2	1.194,00
1452	800.424	8 x 1,5	15 + 2	1.232,00
1454	800.425	8 x 2,5	12 + 2	1.279,00
1460	800.426	12 x 1	15 + 2	1.450,00
1462	800.427	12 x 1,5	12 + 2	1.487,00
1464	800.428	12 x 2,5	8 + 2	1.507,00
Serie "5000" met looplamp, IP 42				
5907 / T306	800.060	2 x 1	14 + 1,5	170,00
5907 / 328 230V	800.176	2 x 1	14 + 1,5	252,00
5907 / 328 24V	800.169	2 x 1	14 + 1,5	252,00
5907 / 329 230V	800.163	2 x 1	14 + 1,5	260,00
5907 / 329 24V	800.166	2 x 1	14 + 1,5	260,00
5907 / 330 230V	800.380	2 x 1	14 + 1,5	250,00
5907 / 330 24V	800.381	2 x 1	14 + 1,5	250,00
5907 / 370	800.161	2 x 1	14 + 1,5	248,00
5907 / AM9 230V	800.397	2 x 1	14 + 1,5	254,00
5907 / AM9 24V	800.398	2 x 1	14 + 1,5	254,00
5908 / T306	800.066	2 x 1	14 + 1,5	284,00
5908 / 329	800.175	2 x 1	14 + 1,5	333,00
5908 / 330	800.178	2 x 1	14 + 1,5	284,00
5908 / 370	800.068	2 x 1	14 + 1,5	364,00
5908/ AM9	800.472	2 x 1	14 + 1,5	284,00
AL-serie met looplamp, IP 42				
AL47 / 330 230V	800.366	2 x 1	14 + 1,5	267,00
AL47 / 330 24V	800.367	2 x 1	14 + 1,5	267,00

Type	Artikel nummer	Kabel (mmq.)	Kabel-lengte (m.)	Prijs (€)
AM-serie met looplamp, IP 42				
AM57 / 306	800.336	2 x 1	14 + 1,5	157,00
MINI serie "X" met looplamp, IP 42				
9001 / 328 230V	800.118	2 x 1	7 + 1	249,00
9001 / 328 24V	800.119	2 x 1	7 + 1	249,00
Oplaad kabelhaspel voor ElectriscHe Voertuigen				
EV2161 (IP42, 16A)	800.700	3G 2,5 + 1x0,5	3 + 1	969,00
EV2162 (IP42, 16A)	800.701	3G 2,5 + 1x0,5	3 + 1	969,00
EV6321 (IP65, 32A)	800.702	3G 6 + 1x0,5	7 + 1	1.880,00
EV6322 (IP65, 32A)	800.703	3G 6 + 1x0,5	7 + 1	1.880,00
EV6162T (IP65, 16A)	800.704	5G 2,5 + 1x0,5	7 + 1	2.061,00
EV6322T (IP65, 32A)	800.705	5G 6 + 1x0,5	7 + 1	2.061,00

Type	Artikel nummer	Kabel (mmq.)	Kabel-lengte (m.)	Prijs (€)
Losse looplamp				
T 306	820.003	IP 20	---	22,00
306/10	820.005	IP 20	10	37,00
328 230V	800.512	IP 55	---	109,00
328 24V	800.513	IP 55	---	109,00
328/10 230V	800.501	IP 55	10	117,00
328/10 24V	800.514	IP 55	10	117,00
329 230V	820.007	IP 55	---	110,00
329 24V	800.511	IP 55	---	110,00
329/10 230V	800.517	IP 55	10	119,00
329/10 24V	800.518	IP 55	10	119,00
330 230V	800.507	IP 64	---	79,00
330 24V	800.532	IP 64	---	79,00
330/10 230V	800.503	IP 64	10	94,00
330/10 24V	800.506	IP 64	10	94,00
370	800.519	IP 64	---	54,00
370/10	800.520	IP 64	10	85,00
AM8 230V	800.523	IP 55	---	72,00
AM8 24V	800.524	IP 55	---	72,00
AM8/10 230V	800.525	IP 55	10	81,00
AM8/10 24V	800.526	IP 55	10	81,00
AM9 230V	800.545	IP 55	---	85,00
AM9 24V	800.546	IP 55	---	85,00
AM9/10 230V	800.547	IP 55	10	102,00
AM9/10 24V	800.548	IP 55	10	102,00
050 Magnetische Houder	801.239			19,00
Oplaadbare LED inspectie looplamp incl. oplader				
342	800.538	IP 64	---	91,00
39120	800.536	---	---	103,00
39900	800.839	---	---	217,00
31900 230V	800.836	---	2,5	173,00
31900 24V	800.837	---	2,5	173,00